

BANYO MOBİLYASI MONTAJI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Eski banyo dolabı veya lavabonun sökülerek, montaj yapılacak alanın hazır duruma getirilmesi gerekir.

Montaj alanındaki yer ve duvar seramikleri değişecek ise, karo uygulamasının tamamlanmış olması ve üstünden en az 48 saat süre geçmiş olması gerekmektedir.

Satın aldığınız banyo mobilyasının, lavabo ve armatürlerin pis su/temiz su detaylarının, montajı yapılacak alandaki pis su ve temiz su ölçülerine uygun olması gerekmektedir, satın alma işleminden önce dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Destek için **0850 5828703** numaralı telefonda veya info@dekovin.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Montaj aşamasında elektrik, temiz su/pis su tesisatlarının geçiş noktalarının belirtilmesi gereklidir. Bilgilendirme yapılmadan montaj istenirse ortaya çıkacak risk müşteriye aittir.

Banyo dolapları için önerilen tavan yüksekliği en az 230-240 cm.' dir.

Banyo dolaplarının bakımın kolaylıkla yapılabilmesi yanaklardaki boşukların ez 5 cm olmasında fayda bulunmaktadır.

Alçıpan gibi kaplama kullanılan mekanlarda ayaklı ürünlerin tercih edilmesi ya da dolap için ayrıca alçıpan arkasına ek olarak taşıyıcı profillerin yapılmış olması gerekmektedir.

BANYO MOBİLYASI MONTAJI

Montaj işlemi, verilen randevu tarihi doğrultusunda, gün içerisinde yapılır.

Montajı gerçekleşecek banyo mobilyasının yerinin hazır olmaması, randevu tarihinde adreste yetkili kimsenin bulunmaması, pis su/temiz su ve elektrik tesisatından, duvar yapısının uygun olmamasından ya da buna benzer sebeplerden dolayı gerçekleşemeyen/ gerçekleşmeyecek montaj işlerinden dolayı oluşacak ikinci servis ücreti müşteriye aittir.

Ücretsiz montaj hizmetinin verileceği adres, servis rotası dışında veya şehir merkezine uzak ise montaj için ek ücret istenebilir .Detaylı bilgi için **0850 5828703** numaralı telefondan veya info@dekovin.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Ekranlarınızda gördüğünüz ürün ile teslimatı yapılacak veya teslim edilmiş ürünlerin renklerinde farklılık olabilir.Bu farklılık kullanılan görsellerden , ekran renk ayarlarından , ürünün yapısından , hammadde ve üretim tarihlerinden kaynaklanabilmektedir

BANYO MOBİLYASI MONTAJINA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

Banyo mobilyası kurulumu sırasında,

Lavabo armatürü

Lavabo sifonu

Ara musluklar

Ürüne ait olmayan aplik/apliklerin montajı yapılmamaktadır.

Ayrıca talep edilecek hizmetler ve montajlar için servis, ek ücret talep edilebilir. (Eski ürünlerin sökülmesi, batarya hortumlarının uzatılması, sifon uzatma parçası ve buna benzer parçalar vb. Ek hizmetler gibi)

AHŞAP BANYO MOBİLYALARI BAKIM ÖNERİLERİ

Banyo mobilyanızın uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruması ve kullanılan malzemenin ömrünün uzaması için mobilyanıza uygun bakım yönteminin düzenli olarak uygulanması önerilir.

Tüm banyo mobilyalarını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir :

Banyo mobilyalarının kapak yüzeyinde ve üstünde, gövde içinde ve yanaklarında su birikmesi önlenmelidir.

Su ile temas eden tezgah birleşim yerlerinde, süpürgelikte ve lavabo kenarlarında silikon kullanılmalıdır.

Çok nemli veya nemsiz ortamlar, kaplamaya zarar vereceğinden bu konu ürünün siparişi sırasında belirtilmelidir.

Raflar ve raf pimleri 30 kg yük taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir.

Çelik yüzeylerin asitle temas etmesi durumunda yüzeyde küçük paslanmalar oluşabileceği için ürünün çelik bölümlerinin asitli malzemeye maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

Menteşelerin uzun ömürlü olması için 6 ayda bir makine yağı ile yağlanması gerekmektedir.

Bu genel bakım önerilerine ek malzeme özelliğine bağılı olarak mobilyanızın ahşap bölümlerine uygulayacağınız temizlik işlemleri değişiklikler gösteriyor. Banyo mobilyalarında kullanılan doğal ahşap, lake ve melamin kaplama yüzeylerin korunması için farklı bakım önerileri mevcuttur.

DOĞAL AHŞAP BANYO MOBİLYASI BAKIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bilindiğı gibi ahşap yaşayan bir malzemedir. Aşırı nem, ahşapta deformasyonlara neden olabilir. Kullanılan ahşap renkleri, yapılan tüm yüzeysel işlemler sonrası dahi farklılık gösterebilir. Doğal ahşapta, renk değişmelerine sebep olan direkt güneş ışığı en zararlı dış etkenlerin başında gelmektedir. Banyo mobilyasını, bu etkenden korumak için banyo planlamasında mobilyanın direkt gün ışığına maruz kalmamasının sağlanması gerekiyor. Doğru yapılmayan temizlik işlemleri ise ahşabın orijinalliğini bozarak kalıcı zararlar verebiliyor.

Doğal ahşap ürünlerin temizleme işlemleri nemli bezle, çizici olmayan temizlik maddeleri ile ahşabın dokusu yönünde ovalamadan dikkatlice yapılmalıdır.

Doğal kaplamalardan üretilmiş tezgahlarda suya karşı mukavemeti sağlamak için özel vernikleme işlemleri yapılsa da mobilyanın en çok kullanılan bu yüzeylerinin korunmasında kullanıcılara da önemli rol düşmektedir.

Ahşap tezgahların kullanımına son derece dikkat edilmelidir. Lavaboyu kullandıktan sonra tezgah üzerinde su kalmamasına özen gösterilmeli, kenar bölgeler sudan korunmalıdır.

LAKE YÜZEYLİ BANYO MOBİLYASI BAKIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lake boyalı yüzeyler diğer yüzeylere göre daha hassas olmasından dolayı temizlik işlemleri daha dikkatli yapılmalıdır. Bu yüzeylerin en iyi temizleme aracı cam temizliğinde kullanılan sıvı temizleyicilerdir. Lake yüzeye sahip mobilyalarınızın temizliğinde sıvı cam temizleyicilerini püskürterek veya çok yumuşak bir beze dökerek kullanmanız ve yine yumuşak bir bezle kurulamanız mobilyanızın korunması için yeterli bir önlem olacaktır.

Kurulama işleminin tam yapılmaması durumunda yüzey üzerinde kalacak su damlaları kuruyarak camsı gözüken yüzeyde tekrar lekelenmeye yol açacaktır.

Tam temizlik sağlanması için yüzeyin tamamen sudan arındırılmış olması gerekmektedir.

Bu uygulama ile çıkarılamayan eski ve kurumuş lekelerin temizliğinde ise yine ovalamadan yapılacak işlemlerde sirke kullanılabilir.

MELAMİN YÜZEYLİ BANYO MOBİLYASI BAKIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Melamin yüzeylerin, düzenli olarak yumuşak ve nemli bir bezle fazla ovalamadan silinmesi gerekmektedir.

Temizlik sırasında, sıvı sabun ve ağır alkali element içermeyen sıvı temizlik maddeleri kullanılabilir.

Sıvı sabunla temizlendikten sonra, yüzeyler sabun kalmayacak biçimde yine nemli bezle durulanmalıdır.

Melamin yüzey uygulamalarında ürünlerin detay çözümlerindeki işçilik kalitesi önem kazanmaktadır.

Ancak her koşulda kullanıcılar tarafından melamin yüzeylerde birleşim yerleri sudan korunmalı, yüzey üzerinde su birikmesine izin verilmemelidir.

dekovin.com bu dökümanda bahsedilen bilgilerin tam ve doğru veya web sayfalarının hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Sitede yer tüm beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır, yükümlülük doğurmaz ve bağlayıcı değildir.

BANYO MONTAJI ile ilgili maddeler, ürünün garantisi ve montajı için gerekli olan şartları içermektedir.

Dekovin | doc01 | 26082020